




















Zestawienie drzwi parteru											
Kondygnacja	Parter										
1 ID	D1	D1	D1*	D4	D4*	D4*	D5	D5	D6	D7	D7
Szerokość w świetle ościeży	100	100	100	100	90	90	90	90	150	230	230
Wysokość w świetle ościeży	210	210	210	210	210	210	210	210	250	220	220
Rozmieszczenie	L	P	L	L	L	P	L	P	L	L	P
Widok											
Ilość	5	4	1	3	1	2	1	1	1	1	1
Odporność ogniowa							EI 15	EI 15			
Uwagi	Drzwi drewniane	Drzwi drewniane	RC2; Drzwi drewniane	wyposażyć w samozamykacz; Drzwi drewniane	Drzwi drewniane	Drzwi drewniane	Drzwi drewniane	Drzwi drewniane	min.szer.przejścia 90 cm; drzwi w profilach pcv	min.szer.przejścia 90 cm; drzwi w profilach pcv	min.szer.przejścia 90 cm; drzwi w profilach pcv

Zestawienie drzwi piwnic								
Kondygnacja	Piwnica							
1 ID	D1	D1	D2	D3	DA	DA	DA*	DA*
Szerokość w świetle ościeży	100	100	110	90	100	100	100	100
Wysokość w świetle ościeży	210	210	210	210	210	210	210	210
Rozmieszczenie	L	P	L	L	L	P	L	P
Widok								
Ilość	4	1	1	1	1	2	1	2
Odporność ogniowa		EI 30	EI 30	EI 30	EI 15	EI 15	EI 15	EI 15
UWAGI	drzwi drewniane	drzwi drewniane	Drzwi w profilach pcv	drzwi drewniane	drzwi drewniane	drzwi drewniane	klasy RC2; drzwi stalowe	klasa RC2, drzwi stalowe

UWAGI:
oznaczenie "FIX" - nieotwieralne
Szklenie szkłem bezpiecznym.
Nawiewniki lub podcięcia w drzwiach o przekroju 0,022 m²
Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażyć w samozamykacze.
Drzwi do pomieszczeń archiwum w piwnicy o zwiększonej odporności na włamanie RC
Drzwi o zwiększonej odporności ogniowej wyposażone w samozamykacze spełniające wymogi ochrony p.poż.

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA PRACOWNIA PROJEKTOWA 62-510 Konin, ul. Górnicza 12/2 tel. 63 243-81-12 email bob@kn.home.pl			
Obiekt:	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Ślesin	Data:	kwiecień 2016 r
Adres:	Ślesin, Kleczewska 15	nr ewid. działki 533/1, 533/2, 532	Skala: 1:1
Zestawienie drzwi parteru, Zestawienie drzwi piwnic			Projekt wykonawczy
			nr rys. Aw-15
Opracował:	mgr inż. Barbara Hypka	upr. GP 7342/136/94 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej	
Projekt konstrukcji:	mgr inż. Cezary Olszowski	upr. GP 8346/III/57/90 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	