










ZESTAWIENIE STOLARKI

OZNACZENIE	D1	D3	D4	D5
SCHEMAT				
ilość [szt.]	1 szt.	1 szt.	1 szt.	3 szt.
uwagi:	klasa odporności ogniowej EI60	drzwi dymoszczelne w klasie Sm	naświetla REI 120 klasa odporności ogniowej drzwi EI120	naświetla REI 120 klasa odporności ogniowej drzwi EI120
materiał profilu	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM

wymiary w [mm]

SKRZYDŁA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE	D5	D6	D7	D8	D9
SCHEMAT					
wymiary w [mm]	wymiary w [mm]	wymiary w [mm]	wymiary w [mm]	wymiary w [mm]	wymiary w [mm]
wymiary w świetle	Ss 1000 Hs 2050	Ss 900 Hs 2050	Ss 900 Hs 2050	Ss 900 Hs 2050	Ss 1000 Hs 2050
ościeżnicy	Ss 1110 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1110 Hs 2100
zewnątrzne wymiary	Ss 1110 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1110 Hs 2100
ościeżnicy	Ss 1110 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1010 Hs 2100	Ss 1110 Hs 2100
ilość [szt.]	1 szt. P / 4 szt. L	1 szt. P / 2 szt. L	3 szt. P	1 szt. P	1 szt. P
	ościeżnica zwykła z litego drewna w okleinie, kolor: biały				ościeżnica stalowa do drzwi EI60

Uwaga:

- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworów.
- Istniejące drzwi „D2” są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają wymianie.

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Ślesinie.	
inwestor : Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin	umowa nr :
obiekt : Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dz. nr ewid. 1021/2 obręb 0001 Ślesin.	katastra opracowania :
temat rysunku :	numer rys. : 4
ZESTAWIENIE STOLARKI	
projektant : mgr inż. Marian Lis upr. nr 14065364/2021 w spec. architektonicznej	
data opracowania: VI. 2020	
inż. Henryk Symonicki, upr. budowlane nr: upr. GAN 2063564/2021, GAN 2183464/2021 w spec. architektonicznej /konstrukcyjno-budowlanej	